

Periode : Januari - Juni 2026

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Temperatuur in situ	°C	10,4	9,2	11,5	27		25.0
Zuurstof	mg/l	8,6	5,5	>13.0	27	2.0	
Troebeling	FTE	0,24	<0.1	0,62	27		1.0
Zuurgraad (pH)	pH	7,88	7,71	8,09	27	7.00	9.50
Verzadigingsindex (SI)		-0,29	-0,36	-0,22	2	-0.20	
Totaal Anorganisch Koolstof berekend	mg C/l	18	16	19	2		
Corrosie-index		1,2	0,85	1,6	2		
Theoretisch afzetbaar CalciumCarbonaat 90'	mmol/l	0,11	0,07	0,19	27		
Geleidingsvermogen bij 20 °C (EGV)	mS/m	30,7	26,5	35,5	27		125
Koolstofdioxide	mg/l	2,3	1,3	4,1	27		
Koolstofdioxide agressief	mg/l	<1	<1	1,8	27		
Waterstofcarbonaat	mg/l	90	76	115	27	60	
Ammonium	mg NH4 / l	<0.03	<0.03	<0.03	7		0.20
Chloride	mg/l	42	33	51	2		150
Cyanide, totaal	µg/l	<2	<2	<2	1		50
Fluoride	mg/l	0,05	0,05	0,05	1		1.0
Fosfaat-ortho	mg PO4 / l	<0.03	<0.03	<0.03	1		
Nitrat	mg NO3 / l	9,85	6,9	12,8	2		50.0
Nitriet	mg NO2 / l	<0.01	<0.01	0,01	7		0.10
Silicaat	mg Si / l	6,4	6,06	6,74	2		
Sulfaat	mg SO4 / l	26	22	31	2		150
Calcium (Ca), na aanzuren	mg/l	37,5	32,8	43,6	27		
Magnesium (Mg), na aanzuren	mg/l	4,44	3,52	5,53	27		
Totale Hardheid ****	mmol/l	1,12	0,98	1,3	27	1.00	
Totale Hardheid ****	°D	6,3	5,5	7,3	27	5.6	
Aluminium (Al), na aanzuren	µg/l	<2	<2	<2	2		30.0
Antimoon (Sb), na aanzuren	µg/l	<1	<1	<1	1		10.0
Arseen (As), na aanzuren	µg/l	0,824	0,814	0,835	2		10.0
Barium (Ba), na aanzuren	µg/l	7,77	7,77	7,77	1		
Boor (B), na aanzuren	µg/l	<10.0	<10.0	<10.0	2		1500
Cadmium (Cd), na aanzuren	µg/l	<0.10	<0.10	<0.10	1		5.00
Chroom (Cr), na aanzuren	µg/l	1,12	1,12	1,12	1		50.0
IJzer (Fe), na aanzuren	mg/l	0,014	<0.01	0,031	7		0.200
Kalium (K), na aanzuren	mg/l	1,06	0,93	1,2	2		
Koper (Cu), na aanzuren	µg/l	<1	<1	<1	1		2000
Kwik (Hg), na aanzuren	µg/l	<0.02	<0.02	<0.02	1		1.00
Lood (Pb), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		5.00
Mangaan (Mn), na aanzuren	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	7		0.050
Natrium (Na), na aanzuren	mg/l	22,8	17,3	28,3	2		150
Nikkel (Ni), na aanzuren	µg/l	<1.0	<1.0	<1.0	1		20.0
Seleen (Se), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		20.0
Zink (Zn), na aanzuren	µg/l	<2.0	<2.0	<2.0	1		3000
Kleurintensiteit (455 nm)	mg Pt/Co/l	<3	<3	<3	2		20
UV-extinctie	1 / m	0,6	0,5	0,6	2		
Totaal Organisch Koolstof (TOC)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	2		
Koloniegetal 22 °C **	kve/ml	1	<1	350	27		100
Coliformen 37° C ***	kve/100 ml	0	0	0	27		0.1
Escherichia coli 37 °C ***	kve/100 ml	0	0	0	27		0.1
Enterococci	kve/100 ml	0	0	0	2		0.1
Clostridium perfringens ***	kve/100 ml	0	0	0	2		0.1
Aeromonas 30 °C	kve/100 ml	<10	<10	<10	2		1000
Legionella, Matrix A Procedure 8,9,10	kve/l	<100	<100	<100	1		99

Organisch Overzicht

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)	Aangetoond
Pesticiden	Aangetoond
Pharmaceutische componenten	Niet aangetoond
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's)	Niet aangetoond
Vluchtige componenten	Aangetoond

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
BAM	µg/l	<0.01	<0.01	0,01	2		1.0
Perfluorobutanoic acid (PFBA)	ng/l	<2	<2	2,28	2		100
Trichloormethaan	µg/l	0,12	0,12	0,12	1		1.0

Pb. Driebergen Reinwater Uitgaand

Periode : 2025

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Temperatuur in situ	°C	10,5	10,2	11,9	52		25.0
Zuurstof	mg/l	8,5	4,8	>20.0	52	2.0	
Troebling	FTE	0,21	<0.1	0,99	52		1.0
Zuurgraad (pH)	pH	7,84	7,6	8,63	52	7.00	9.50
Verzadigingsindex (SI)		-0,33	-0,39	-0,26	4	-0.20	
Totaal Anorganisch Koolstof berekend	mg C/l	20	19	22	4		
Corrosie-index		0,84	0,68	0,95	4		
Theoretisch afzetbaar CalciumCarbonaat 90'	mmol/l	0,13	0,08	0,18	51		
Geleidingsvermogen bij 20 °C (EGV)	mS/m	31,1	27	35,8	52		125
Koolstofdioxide	mg/l	2,8	<1	5,2	52		
Koolstofdioxide agressief	mg/l	<1	<1	2,6	51		
Waterstofcarbonaat	mg/l	95	75	113	52	60	
Ammonium	mg NH4 / l	<0.03	<0.03	0,04	13		0.20
Chloride	mg/l	33	26	39	4		150
Cyanide, totaal	µg/l	<2	<2	<2	1		50
Fluoride	mg/l	0,05	0,05	0,05	1		1.0
Fosfaat-ortho	mg PO4 / l	0,04	0,04	0,04	1		
Nitraat	mg NO3 / l	7,12	4,6	9,69	4		50.0
Nitriet	mg NO2 / l	<0.01	<0.01	<0.01	13		0.10
Silicaat	mg Si / l	6,1	5,68	6,5	4		
Sulfaat	mg SO4 / l	23	19	25	4		150
Calcium (Ca), na aanzuren	mg/l	39,2	33,6	43,9	52		
Magnesium (Mg), na aanzuren	mg/l	4,64	3,63	5,6	52		
Totale Hardheid ****	mmol/l	1,17	1,01	1,31	52	1.00	
Totale Hardheid ****	°D	6,5	5,6	7,3	52	5.6	
Aluminium (Al), na aanzuren	µg/l	<2	<2	<2	4		30.0
Antimoon (Sb), na aanzuren	µg/l	<1	<1	<1	1		10.0
Arseen (As), na aanzuren	µg/l	0,856	0,677	0,942	4		10.0
Barium (Ba), na aanzuren	µg/l	9,55	9,55	9,55	1		
Boor (B), na aanzuren	µg/l	<10.0	<10.0	10,1	4		1500
Cadmium (Cd), na aanzuren	µg/l	<0.10	<0.10	<0.10	1		5.00
Chroom (Cr), na aanzuren	µg/l	1,08	1,08	1,08	1		50.0
IJzer (Fe), na aanzuren	mg/l	<0.01	<0.01	0,023	13		0.200
Kalium (K), na aanzuren	mg/l	0,98	0,87	1,15	4		
Koper (Cu), na aanzuren	µg/l	<1	<1	<1	1		2000
Kwik (Hg), na aanzuren	µg/l	<0.02	<0.02	<0.02	1		1.00
Lood (Pb), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		5.00
Mangaan (Mn), na aanzuren	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	13		0.050
Natrium (Na), na aanzuren	mg/l	19,3	15,8	21,5	4		150
Nikkel (Ni), na aanzuren	µg/l	<1.0	<1.0	<1.0	1		20.0
Seleen (Se), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		20.0
Zink (Zn), na aanzuren	µg/l	<2.0	<2.0	<2.0	1		3000
Kleurintensiteit (455 nm)	mg Pt/Co/l	<3	<3	<3	4		20
UV-extinctie	1 / m	0,5	0,4	0,6	4		
Totaal Organisch Koolstof (TOC)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	4		
Koloniegetal 22 °C **	kve/ml	<1	<1	18	52		100
Coliformen 37° C ***	kve/100 ml	0	0	0	52		0.1
Escherichia coli 37 °C ***	kve/100 ml	0	0	0	52		0.1
Enterococcen	kve/100 ml	0	0	0	4		0.1
Clostridium perfringens ***	kve/100 ml	0	0	0	4		0.1
Aeromonas 30 °C	kve/100 ml	<10	<10	<10	4		1000
Legionella, Matrix A Procedure 8,9,10	kve/l	<100	<100	<100	2		99

Organisch Overzicht

Industriële componenten	Niet aangetoond
Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)	Aangetoond
Pesticiden	Aangetoond
Pharmaceutische componenten	Aangetoond
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's)	Niet aangetoond
Vluchtige componenten	Aangetoond

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Perfluoroheptanesulfonic acid (PFHpS)	ng/l	<0.2	<0.2	0,69	4		100
BAM	µg/l	0,03	<0.01	0,06	4		1.0
1,4 Dioxaan	µg/l	<0.3	<0.3	0,47	2		1.0
MTBE	µg/l	<0.05	<0.05	0,08	2		1.0
Perfluorooctanoic acid (PFOA)	ng/l	<0.5	<0.5	0,75	4		100
Phenazone	µg/l	<0.01	<0.01	0,01	2		1
Perfluorobutanoic acid (PFBA)	ng/l	<2	<2	2,81	4		100
Trichloormethaan	µg/l	0,06	0,06	0,06	2		1.0

Pb. Driebergen Reinwater Uitgaand

Periode : 2024

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Temperatuur in situ	°C	10,8	10	12,3	44		25.0
Zuurstof	mg/l	7,5	5,9	>13.0	44	2.0	
Troebeling	FTE	<0.1	<0.1	0,12	44		1.0
Zuurgraad (pH)	pH	7,85	7,65	8,07	44	7.00	9.50
Verzadigingsindex (SI)		-0,19	-0,41	0,02	3	-0.20	
Totaal Anorganisch Koolstof berekend	mg C/l	20	16	22	3		
Corrosie-index		1	0,73	1,6	3		
Theoretisch afzetbaar CalciumCarbonaat 90'	mmol/l	0,14	0,08	0,18	44		
Geleidingsvermogen bij 20 °C (EGV)	mS/m	30,5	26,1	35,3	44		125
Koolstofdioxide	mg/l	2,7	1,3	4,7	44		
Koolstofdioxide agressief	mg/l	<1	<1	2,2	44		
Waterstofcarbonaat	mg/l	98	75	116	44	60	
Ammonium	mg NH4 / l	<0.03	<0.03	<0.03	11		0.20
Chloride	mg/l	38	29	51	3		150
Cyanide, totaal	µg/l	<2	<2	<2	1		50
Fluoride	mg/l	0,05	0,05	0,05	1		1.0
Fosfaat-ortho	mg PO4 / l	<0.03	<0.03	<0.03	1		
Nitraat	mg NO3 / l	8,49	6,8	11,3	3		50.0
Nitriet	mg NO2 / l	<0.01	<0.01	<0.01	11		0.10
Silicaat	mg Si / l	6,26	5,86	6,49	3		
Sulfaat	mg SO4 / l	26	21	32	3		150
Calcium (Ca), na aanzuren	mg/l	39,7	35,7	42,4	44		
Magnesium (Mg), na aanzuren	mg/l	4,55	3,57	5,64	44		
Totale Hardheid ****	mmol/l	1,18	1,05	1,26	44	1.00	
Totale Hardheid ****	°D	6,6	5,9	7,1	44	5.6	
Aluminium (Al), na aanzuren	µg/l	<2	<2	<2	3		30.0
Antimoon (Sb), na aanzuren	µg/l	<1	<1	<1	1		10.0
Arseen (As), na aanzuren	µg/l	0,882	0,813	0,936	3		10.0
Barium (Ba), na aanzuren	µg/l	8,15	8,15	8,15	1		
Boor (B), na aanzuren	µg/l	<10.0	<10.0	11,1	3		1500
Cadmium (Cd), na aanzuren	µg/l	<0.10	<0.10	<0.10	1		5.00
Chroom (Cr), na aanzuren	µg/l	1,15	1,15	1,15	1		50.0
IJzer (Fe), na aanzuren	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	11		0.200
Kalium (K), na aanzuren	mg/l	1,03	0,9	1,2	3		
Koper (Cu), na aanzuren	µg/l	<1	<1	<1	1		2000
Kwik (Hg), na aanzuren	µg/l	<0.02	<0.02	<0.02	1		1.00
Lood (Pb), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		5.00
Mangaan (Mn), na aanzuren	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	11		0.050
Natrium (Na), na aanzuren	mg/l	21,5	16,9	29	3		150
Nikkel (Ni), na aanzuren	µg/l	<1.0	<1.0	<1.0	1		20.0
Seleen (Se), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		20.0
Zink (Zn), na aanzuren	µg/l	<2.0	<2.0	<2.0	1		3000
Kleurintensiteit (455 nm)	mg Pt/Co/l	<3	<3	<3	3		20
UV-extinctie	1 / m	0,5	0,4	0,5	3		
Totaal Organisch Koolstof (TOC)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	3		
Koloniegetal 22 °C **	kve/ml	<1	<1	3	44		100
Coliformen 37° C ***	kve/100 ml	0	0	0	44		0.1
Escherichia coli 37 °C ***	kve/100 ml	0	0	0	44		0.1
Enterococcen	kve/100 ml						
Clostridium perfringens ***	kve/100 ml	0	0	0	3		0.1
Aeromonas 30 °C	kve/100 ml	<10	<10	<10	3		1000
Legionella, Matrix A Procedure 8,9,10	kve/l	<100	<100	<100	2		99

Organisch Overzicht

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)	Aangetoond
Pesticiden	Aangetoond
Pharmaceutische componenten	Niet aangetoond
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's)	Niet aangetoond
Vluchtige componenten	Aangetoond

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
BAM	µg/l	<0.01	<0.01	0,02	4		1.0
Perfluorooctanoic acid (PFOA)	ng/l	<0.5	<0.5	0,63	3		100
Trichloormethaan	µg/l	0,13	0,07	0,18	2		1.0

* De norm is vastgesteld als rekenkundig jaargemiddelde.

** Het gemiddelde van Koloniegetal 22 °C is berekend als een geometrisch gemiddelde, ook de norm is een geometrisch jaargemiddelde.

*** Het gemiddelde van de Coliformen 37° C ,Escherichia coli 37 °C,Enterococcen en Clostridium perfringens wordt als mediaan weergegeven.

**** Normwaarde geldt uitsluitend bij toepassing van ontharding.