

Periode : Januari - Juni 2026

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Temperatuur in situ	°C	10,3	9,9	11,2	27		25.0
Zuurstof	mg/l	7,4	6,5	8,4	27	2.0	
Troebeling	FTE	<0.1	<0.1	0,14	27		1.0
Zuurgraad (pH)	pH	7,82	7,69	7,99	27	7.00	9.50
Verzadigingsindex (SI)		-0,23	-0,35	-0,11	2	-0.20	
Totaal Anorganisch Koolstof berekend	mg C/l	20	20	20	2		
Corrosie-index		0,16	<0.01	0,32	2		
Theoretisch afzetbaar CalciumCarbonaat 90'	mmol/l	0,14	0,11	0,17	27		
Geleidingsvermogen bij 20 °C (EGV)	mS/m	24,3	22,1	26,8	27		125
Koolstofdioxide	mg/l	3	2	3,9	27		
Koolstofdioxide agressief	mg/l	<1	<1	2	27		
Waterstofcarbonaat	mg/l	102	95	110	27	60	
Ammonium	mg NH4 / l	<0.03	<0.03	<0.03	6		0.20
Chloride	mg/l	11	10	12	2		150
Cyanide, totaal	µg/l	<2	<2	<2	1		50
Fluoride	mg/l	0,06	0,06	0,06	1		1.0
Fosfaat-ortho	mg PO4 / l	0,07	0,07	0,07	1		
Nitraat	mg NO3 / l	13,9	12,1	15,7	2		50.0
Nitriet	mg NO2 / l	<0.01	<0.01	<0.01	6		0.10
Silicaat	mg Si / l	5,84	5,58	6,1	2		
Sulfaat	mg SO4 / l	13	11	15	2		150
Calcium (Ca), na aanzuren	mg/l	37,9	35,9	40,8	27		
Magnesium (Mg), na aanzuren	mg/l	3,44	2,91	3,97	27		
Totale Hardheid ****	mmol/l	1,09	1,02	1,17	27	1.00	
Totale Hardheid ****	°D	6,1	5,7	6,6	27	5.6	
Aluminium (Al), na aanzuren	µg/l	<2	<2	<2	2		30.0
Antimoon (Sb), na aanzuren	µg/l	<1	<1	<1	1		10.0
Arseen (As), na aanzuren	µg/l	1,28	1,05	1,51	2		10.0
Barium (Ba), na aanzuren	µg/l	8,75	8,75	8,75	1		
Boor (B), na aanzuren	µg/l	<10.0	<10.0	<10.0	2		1500
Cadmium (Cd), na aanzuren	µg/l	<0.10	<0.10	<0.10	1		5.00
Chroom (Cr), na aanzuren	µg/l	0,86	0,86	0,86	1		50.0
IJzer (Fe), na aanzuren	mg/l	<0.01	<0.01	0,013	6		0.200
Kalium (K), na aanzuren	mg/l	0,99	0,97	1,01	2		
Koper (Cu), na aanzuren	µg/l	16,1	16,1	16,1	1		2000
Kwik (Hg), na aanzuren	µg/l	<0.02	<0.02	<0.02	1		1.00
Lood (Pb), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		5.00
Mangaan (Mn), na aanzuren	mg/l	<0.005	<0.005	0,016	6		0.050
Natrium (Na), na aanzuren	mg/l	8,94	8,77	9,11	2		150
Nikkel (Ni), na aanzuren	µg/l	<1.0	<1.0	<1.0	1		20.0
Seleen (Se), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		20.0
Zink (Zn), na aanzuren	µg/l	4,32	4,32	4,32	1		3000
Kleurintensiteit (455 nm)	mg Pt/Co/l	<3	<3	<3	2		20
UV-extinctie	1 / m	0,4	0,4	0,5	2		
Totaal Organisch Koolstof (TOC)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	2		
Koloniegetal 22 °C **	kve/ml	<1	<1	6	27		100
Coliformen 37° C ***	kve/100 ml	0	0	0	27		0.1
Escherichia coli 37 °C ***	kve/100 ml	0	0	0	27		0.1
Enterococci	kve/100 ml	0	0	0	2		0.1
Clostridium perfringens ***	kve/100 ml	0	0	0	2		0.1
Aeromonas 30 °C	kve/100 ml	<10	<10	<10	2		1000
Legionella, Matrix A Procedure 8,9,10	kve/l	<100	<100	<100	1		99

Organisch Overzicht

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)	Aangetoond
Pesticiden	Niet aangetoond
Pharmaceutische componenten	Niet aangetoond
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's)	Niet aangetoond
Vluchtige componenten	Niet aangetoond

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
6:2 fluorotelomersulfonic acid (6:2 FTS)	ng/l	<0.5	<0.5	0,64	2		100
Perfluorobutanoic acid (PFBA)	ng/l	<2	<2	2,21	2		100
Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS)	ng/l	<2	<2	2,38	2		100

Pb. LaCabine **Reinwater Uitgaand**

Periode : 2025

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Temperatuur in situ	°C	10,4	9,7	12,2	52		25.0
Zuurstof	mg/l	7,5	6,3	8,4	52	2.0	
Troebling	FTE	<0.1	<0.1	0,17	52		1.0
Zuurgraad (pH)	pH	7,81	7,64	8,01	52	7.00	9.50
Verzadigingsindex (SI)		-0,28	-0,36	-0,16	4	-0.20	
Totaal Anorganisch Koolstof berekend	mg C/l	20	19	21	4		
Corrosie-index		0,4	0,37	0,44	4		
Theoretisch afzetbaar CalciumCarbonaat 90'	mmol/l	0,14	0,1	0,16	52		
Geleidingsvermogen bij 20 °C (EGV)	mS/m	24,4	21,8	29	52		125
Koolstofdioxide	mg/l	3	1,9	4,1	52		
Koolstofdioxide agressief	mg/l	<1	<1	2,2	52		
Waterstofcarbonaat	mg/l	101	91	107	52	60	
Ammonium	mg NH4 / l	<0.03	<0.03	<0.03	13		0.20
Chloride	mg/l	14	12	15	4		150
Cyanide, totaal	µg/l	<2	<2	<2	1		50
Fluoride	mg/l	0,05	0,05	0,05	1		1.0
Fosfaat-ortho	mg PO4 / l	0,08	0,08	0,08	1		
Nitraat	mg NO3 / l	11,8	10,6	12,6	4		50.0
Nitriet	mg NO2 / l	<0.01	<0.01	<0.01	13		0.10
Silicaat	mg Si / l	5,95	5,87	6,12	4		
Sulfaat	mg SO4 / l	14	13	15	4		150
Calcium (Ca), na aanzuren	mg/l	38,1	35,2	41,8	52		
Magnesium (Mg), na aanzuren	mg/l	3,41	2,81	4,16	52		
Totale Hardheid ****	mmol/l	1,09	1,01	1,21	52	1.00	
Totale Hardheid ****	°D	6,1	5,6	6,8	52	5.6	
Aluminium (Al), na aanzuren	µg/l	<2	<2	3,1	4		30.0
Antimoon (Sb), na aanzuren	µg/l	<1	<1	<1	1		10.0
Arseen (As), na aanzuren	µg/l	1,36	1,01	1,65	5		10.0
Barium (Ba), na aanzuren	µg/l	8,28	8,28	8,28	1		
Boor (B), na aanzuren	µg/l	<10.0	<10.0	<10.0	4		1500
Cadmium (Cd), na aanzuren	µg/l	<0.10	<0.10	<0.10	1		5.00
Chroom (Cr), na aanzuren	µg/l	1,53	1,53	1,53	1		50.0
IJzer (Fe), na aanzuren	mg/l	<0.01	<0.01	0,031	13		0.200
Kalium (K), na aanzuren	mg/l	1,1	0,88	1,57	4		
Koper (Cu), na aanzuren	µg/l	14,9	14,9	14,9	1		2000
Kwik (Hg), na aanzuren	µg/l	<0.02	<0.02	<0.02	1		1.00
Lood (Pb), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		5.00
Mangaan (Mn), na aanzuren	mg/l	<0.005	<0.005	0,02	13		0.050
Natrium (Na), na aanzuren	mg/l	9,41	8,66	10,2	4		150
Nikkel (Ni), na aanzuren	µg/l	<1.0	<1.0	<1.0	1		20.0
Seleen (Se), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		20.0
Zink (Zn), na aanzuren	µg/l	4,99	4,99	4,99	1		3000
Kleurintensiteit (455 nm)	mg Pt/Co/l	<3	<3	<3	4		20
UV-extinctie	1 / m	0,5	0,4	0,8	4		
Totaal Organisch Koolstof (TOC)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	4		
Koloniegetal 22 °C **	kve/ml	<1	<1	5	52		100
Coliformen 37° C ***	kve/100 ml	0	0	0	52		0.1
Escherichia coli 37 °C ***	kve/100 ml	0	0	0	52		0.1
Enterococcen	kve/100 ml	0	0	0	4		0.1
Clostridium perfringens ***	kve/100 ml	0	0	0	4		0.1
Aeromonas 30 °C	kve/100 ml	<10	<10	<10	4		1000
Legionella, Matrix A Procedure 8,9,10	kve/l	<100	<100	<100	2		99

Organisch Overzicht

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)	Aangetoond
Pesticiden	Aangetoond
Pharmaceutische componenten	Niet aangetoond
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's)	Niet aangetoond
Vluchtige componenten	Niet aangetoond

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
BAM	µg/l	<0.01	<0.01	0,01	4		1.0
Perfluoropentanoic acid (PFPeA)	ng/l	<1	<1	1,14	4		100

Pb. LaCabine **Reinwater Uitgaand**

Periode : 2024

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Temperatuur in situ	°C	10,3	10	11,3	44		25.0
Zuurstof	mg/l	7,5	6,9	10,4	44	2.0	
Troebeling	FTE	<0.1	<0.1	0,21	44		1.0
Zuurgraad (pH)	pH	7,9	7,7	8	44	7.00	9.50
Verzadigingsindex (SI)		-0,16	-0,23	-0,08	3	-0.20	
Totaal Anorganisch Koolstof berekend	mg C/l	20	20	20	3		
Corrosie-index		0,42	0,39	0,45	3		
Theoretisch afzetbaar CalciumCarbonaat 90'	mmol/l	0,14	0,12	0,16	44		
Geleidingsvermogen bij 20 °C (EGV)	mS/m	23,5	23	24	44		125
Koolstofdioxide	mg/l	2,4	1,9	3,5	44		
Koolstofdioxide agressief	mg/l	<1	<1	1,6	44		
Waterstofcarbonaat	mg/l	99	96	102	44	60	
Ammonium	mg NH4 / l	<0.03	<0.03	<0.03	11		0.20
Chloride	mg/l	14	13	14	3		150
Cyanide, totaal	µg/l						
Fluoride	mg/l						
Fosfaat-ortho	mg PO4 / l						
Nitraat	mg NO3 / l	12	11,2	13,4	3		50.0
Nitriet	mg NO2 / l	<0.01	<0.01	0,02	11		0.10
Silicaat	mg Si / l	5,9	5,78	6,1	3		
Sulfaat	mg SO4 / l	15	14	16	3		150
Calcium (Ca), na aanzuren	mg/l	38,2	34,8	39,9	44		
Magnesium (Mg), na aanzuren	mg/l	3,07	2,28	5,58	44		
Totale Hardheid ****	mmol/l	1,08	0,98	1,19	44	1.00	
Totale Hardheid ****	°D	6	5,5	6,7	44	5.6	
Aluminium (Al), na aanzuren	µg/l	<2	<2	<2	3		30.0
Antimoon (Sb), na aanzuren	µg/l						
Arseen (As), na aanzuren	µg/l	1,15	1,11	1,19	3		10.0
Barium (Ba), na aanzuren	µg/l						
Boor (B), na aanzuren	µg/l	<10.0	<10.0	<10.0	3		1500
Cadmium (Cd), na aanzuren	µg/l						
Chroom (Cr), na aanzuren	µg/l						
IJzer (Fe), na aanzuren	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	11		0.200
Kalium (K), na aanzuren	mg/l	0,92	0,85	1	3		
Koper (Cu), na aanzuren	µg/l						
Kwik (Hg), na aanzuren	µg/l						
Lood (Pb), na aanzuren	µg/l						
Mangaan (Mn), na aanzuren	mg/l	<0.005	<0.005	0,009	11		0.050
Natrium (Na), na aanzuren	mg/l	9,25	9,03	9,37	3		150
Nikkel (Ni), na aanzuren	µg/l						
Seleen (Se), na aanzuren	µg/l						
Zink (Zn), na aanzuren	µg/l						
Kleurintensiteit (455 nm)	mg Pt/Co/l	<3	<3	3,1	3		20
UV-extinctie	1 / m	0,4	0,4	0,5	3		
Totaal Organisch Koolstof (TOC)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	3		
Koloniegetal 22 °C **	kve/ml	<1	<1	3	44		100
Coliformen 37° C ***	kve/100 ml	0	0	0	44		0.1
Escherichia coli 37 °C ***	kve/100 ml	0	0	0	44		0.1
Enterococcen	kve/100 ml						
Clostridium perfringens ***	kve/100 ml	0	0	0	3		0.1
Aeromonas 30 °C	kve/100 ml	<10	<10	<10	3		1000
Legionella, Matrix A Procedure 8,9,10	kve/l	<100	<100	<100	1		99

Organisch Overzicht

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)	Niet aangetoond
Pesticiden	Niet aangetoond
Pharmaceutische componenten	Niet aangetoond
Vluchtige componenten	Aangetoond

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Methylbenzeen (Tolueen)	µg/l	0,05	0,05	0,05	1		1.0

* De norm is vastgesteld als rekenkundig jaargemiddelde.

** Het gemiddelde van Koloniegetal 22 °C is berekend als een geometrisch gemiddelde, ook de norm is een geometrisch jaargemiddelde.

*** Het gemiddelde van de Coliformen 37° C ,Escherichia coli 37 °C,Enterococcen en Clostridium perfringens wordt als mediaan weergegeven.

**** Normwaarde geldt uitsluitend bij toepassing van ontharding.