

Periode : Januari - Juni 2026

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Temperatuur in situ	°C	10,8	9,7	12,1	27		25.0
Zuurstof	mg/l	10,1	9,6	11,5	26	2.0	
Troebeling	FTE	0,2	<0.1	0,89	26		1.0
Zuurgraad (pH)	pH	7,65	7,49	7,78	26	7.00	9.50
Verzadigingsindex (SI)		-0,14	-0,25	-0,03	2	-0.20	
Totaal Anorganisch Koolstof berekend	mg C/l	36	34	38	2		
Corrosie-index		0,3	0,25	0,35	2		
Theoretisch afzetbaar CalciumCarbonaat 90'	mmol/l	0,39	0,3	0,55	26		
Geleidingsvermogen bij 20 °C (EGV)	mS/m	35,3	32,9	41,4	26		125
Koolstofdioxide	mg/l	7,5	5,5	10	26		
Koolstofdioxide agressief	mg/l	<1	<1	3,5	26		
Waterstofcarbonaat	mg/l	177	158	210	26	60	
Ammonium	mg NH4 / l	<0.03	<0.03	<0.03	7		0.20
Chloride	mg/l	24	22	25	2		150
Cyanide, totaal	µg/l	<2	<2	<2	1		50
Fluoride	mg/l	0,09	0,09	0,09	1		1.0
Fosfaat-ortho	mg PO4 / l	0,05	0,05	0,05	1		
Nitraat	mg NO3 / l	2,25	2,08	2,42	2		50.0
Nitriet	mg NO2 / l	<0.01	<0.01	<0.01	7		0.10
Silicaat	mg Si / l	6,98	6,96	7	2		
Sulfaat	mg SO4 / l	10	8	13	2		150
Calcium (Ca), na aanzuren	mg/l	52,6	48,6	65,1	26		
Magnesium (Mg), na aanzuren	mg/l	3,44	3,02	4,29	26		
Totale Hardheid ****	mmol/l	1,45	1,35	1,81	26	1.00	
Totale Hardheid ****	°D	8,2	7,6	10,1	26	5.6	
Aluminium (Al), na aanzuren	µg/l	<2	<2	<2	2		30.0
Antimoon (Sb), na aanzuren	µg/l	<1	<1	<1	1		10.0
Arseen (As), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	2		10.0
Barium (Ba), na aanzuren	µg/l	24,8	24,8	24,8	1		
Boor (B), na aanzuren	µg/l	47,8	46,7	48,8	2		1500
Cadmium (Cd), na aanzuren	µg/l	<0.10	<0.10	<0.10	1		5.00
Chroom (Cr), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		50.0
IJzer (Fe), na aanzuren	mg/l	0,096	0,053	0,298	14		0.200
Kalium (K), na aanzuren	mg/l	1,48	1,34	1,61	2		
Koper (Cu), na aanzuren	µg/l	1,14	1,14	1,14	1		2000
Kwik (Hg), na aanzuren	µg/l	<0.02	<0.02	<0.02	1		1.00
Lood (Pb), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		5.00
Mangaan (Mn), na aanzuren	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	7		0.050
Natrium (Na), na aanzuren	mg/l	23	21,9	24	2		150
Nikkel (Ni), na aanzuren	µg/l	<1.0	<1.0	<1.0	1		20.0
Seleen (Se), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		20.0
Zink (Zn), na aanzuren	µg/l	2,01	2,01	2,01	1		3000
Kleurintensiteit (455 nm)	mg Pt/Co/l	10	9,7	11	2		20
UV-extinctie	1 / m	12	11	12	2		
Totaal Organisch Koolstof (TOC)	mg/l	4	3,8	4,1	2		
Koloniegetal 22 °C **	kve/ml	2	<1	15	26		100
Coliformen 37° C ***	kve/100 ml	0	0	0	26		0.1
Escherichia coli 37 °C ***	kve/100 ml	0	0	0	26		0.1
Enterococcen	kve/100 ml	0	0	0	2		0.1
Clostridium perfringens ***	kve/100 ml	0	0	0	2		0.1
Aeromonas 30 °C	kve/100 ml	<10	<10	10	2		1000
Legionella, Matrix A Procedure 8,9,10	kve/l	<100	<100	<100	1		99

Organisch Overzicht

Industriële componenten	Niet aangetoond
Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)	Niet aangetoond
Pesticiden	Aangetoond
Pharmaceutische componenten	Niet aangetoond
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's)	Niet aangetoond
Vluchtige componenten	Niet aangetoond

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Dimethenamide (ESA) A+B	µg/l	<0.01	<0.01	0,01	2		1.0
Metolachloor (OA)	µg/l	0,03	<0.01	0,05	2		1.0
Chloridazon-methyl-desphenyl	µg/l	<0.01	<0.01	0,01	2		1.0
Metolachloor (ESA)	µg/l	<0.02	<0.02	0,03	2		1.0

Pb. Rodenmors Reinwater Uitgaand

Periode : 2025

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Temperatuur in situ	°C	11,2	7	13,1	54		25.0
Zuurstof	mg/l	10,1	9	11,7	52	2.0	
Troebeling	FTE	0,19	<0.1	0,78	52		1.0
Zuurgraad (pH)	pH	7,68	7,55	7,94	52	7.00	9.50
Verzadigingsindex (SI)		-0,07	-0,21	0,05	4	-0.20	
Totaal Anorganisch Koolstof berekend	mg C/l	36	32	37	4		
Corrosie-index		0,29	0,26	0,32	4		
Theoretisch afzetbaar CalciumCarbonaat 90'	mmol/l	0,39	0,27	0,59	52		
Geleidingsvermogen bij 20 °C (EGV)	mS/m	35	30,2	41	52		125
Koolstofdioxide	mg/l	7	4	10	52		
Koolstofdioxide agressief	mg/l	<1	<1	2,3	52		
Waterstofcarbonaat	mg/l	178	152	216	52	60	
Ammonium	mg NH4 / l	<0.03	<0.03	<0.03	13		0.20
Chloride	mg/l	23	22	24	4		150
Cyanide, totaal	µg/l	<2	<2	<2	1		50
Fluoride	mg/l	0,08	0,08	0,08	1		1.0
Fosfaat-ortho	mg PO4 / l	0,04	0,04	0,04	1		
Nitraat	mg NO3 / l	3,28	2,67	4,51	4		50.0
Nitriet	mg NO2 / l	<0.01	<0.01	<0.01	13		0.10
Silicaat	mg Si / l	6,4	5,61	6,86	4		
Sulfaat	mg SO4 / l	10	9	12	4		150
Calcium (Ca), na aanzuren	mg/l	52	42,3	68,3	52		
Magnesium (Mg), na aanzuren	mg/l	3,37	2,57	4,21	52		
Totale Hardheid ****	mmol/l	1,43	1,17	1,88	52	1.00	
Totale Hardheid ****	°D	8	6,6	10,5	52	5.6	
Aluminium (Al), na aanzuren	µg/l	<2	<2	<2	4		30.0
Antimoon (Sb), na aanzuren	µg/l	<1	<1	<1	1		10.0
Arseen (As), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	4		10.0
Barium (Ba), na aanzuren	µg/l	21,2	21,2	21,2	1		
Boor (B), na aanzuren	µg/l	51,6	48,9	53,9	4		1500
Cadmium (Cd), na aanzuren	µg/l	<0.10	<0.10	<0.10	1		5.00
Chroom (Cr), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		50.0
IJzer (Fe), na aanzuren	mg/l	0,097	0,042	0,449	28		0.200
Kalium (K), na aanzuren	mg/l	1,35	1,24	1,5	4		
Koper (Cu), na aanzuren	µg/l	1,33	1,33	1,33	1		2000
Kwik (Hg), na aanzuren	µg/l	<0.02	<0.02	<0.02	1		1.00
Lood (Pb), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		5.00
Mangaan (Mn), na aanzuren	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	14		0.050
Natrium (Na), na aanzuren	mg/l	25,1	23,4	26,4	4		150
Nikkel (Ni), na aanzuren	µg/l	<1.0	<1.0	<1.0	1		20.0
Seleen (Se), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		20.0
Zink (Zn), na aanzuren	µg/l	2,53	2,53	2,53	1		3000
Kleurintensiteit (455 nm)	mg Pt/Co/l	12	10	16	13		20
UV-extinctie	1 / m	11	9,7	11	4		
Totaal Organisch Koolstof (TOC)	mg/l	3,6	3,3	3,9	4		
Koloniegetal 22 °C **	kve/ml	3	<1	320	52		100
Coliformen 37° C ***	kve/100 ml	0	0	0	52		0.1
Escherichia coli 37 °C ***	kve/100 ml	0	0	0	52		0.1
Enterococcen	kve/100 ml	0	0	0	5		0.1
Clostridium perfringens ***	kve/100 ml	0	0	0	5		0.1
Aeromonas 30 °C	kve/100 ml	<10	<10	10	4		1000
Legionella, Matrix A Procedure 8,9,10	kve/l	<100	<100	<100	2		99

Organisch Overzicht

Industriële componenten	Niet aangetoond
Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)	Niet aangetoond
Pesticiden	Aangetoond
Pharmaceutische componenten	Niet aangetoond
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's)	Niet aangetoond
Vluchtige componenten	Niet aangetoond

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Indene	µg/l	<0.05	<0.05	0,06	3		1
Metolachlor (OA)	µg/l	0,22	0,22	0,22	1		1.0
Metolachlor (ESA)	µg/l	0,12	0,12	0,12	1		1.0

Pb. Rodenmors Reinwater Uitgaand

Periode : 2024

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Temperatuur in situ	°C	11,6	10,6	12,7	47		25.0
Zuurstof	mg/l	10	9,3	11	43	2.0	
Troebeling	FTE	0,18	0,11	0,29	43		1.0
Zuurgraad (pH)	pH	7,67	7,57	7,78	43	7.00	9.50
Verzadigingsindex (SI)		0,07	-0,02	0,14	3	-0.20	
Totaal Anorganisch Koolstof berekend	mg C/l	40	35	45	3		
Corrosie-index		0,29	0,26	0,32	3		
Theoretisch afzetbaar CalciumCarbonaat 90'	mmol/l	0,41	0,26	0,57	43		
Geleidingsvermogen bij 20 °C (EGV)	mS/m	35,4	28,8	42,7	43		125
Koolstofdioxide	mg/l	7,2	4,7	9,9	43		
Koolstofdioxide agressief	mg/l	<1	<1	1,6	43		
Waterstofcarbonaat	mg/l	180	152	216	43	60	
Ammonium	mg NH4 / l	<0.03	<0.03	<0.03	11		0.20
Chloride	mg/l	26	22	32	3		150
Cyanide, totaal	µg/l						
Fluoride	mg/l						
Fosfaat-ortho	mg PO4 / l						
Nitraat	mg NO3 / l	2,88	2,45	3,53	3		50.0
Nitriet	mg NO2 / l	<0.01	<0.01	0,01	11		0.10
Silicaat	mg Si / l	7,42	7	7,95	3		
Sulfaat	mg SO4 / l	10	9	12	3		150
Calcium (Ca), na aanzuren	mg/l	54,3	38,6	68,5	43		
Magnesium (Mg), na aanzuren	mg/l	3,43	2,51	4,26	43		
Totale Hardheid ****	mmol/l	1,5	1,07	1,89	43	1.00	
Totale Hardheid ****	°D	8,4	6	10,6	43	5.6	
Aluminium (Al), na aanzuren	µg/l	<2	<2	<2	3		30.0
Antimoon (Sb), na aanzuren	µg/l						
Arseen (As), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	3		10.0
Barium (Ba), na aanzuren	µg/l						
Boor (B), na aanzuren	µg/l	48,6	46,1	52,9	3		1500
Cadmium (Cd), na aanzuren	µg/l						
Chroom (Cr), na aanzuren	µg/l						
IJzer (Fe), na aanzuren	mg/l	0,087	0,053	0,13	22		0.200
Kalium (K), na aanzuren	mg/l	1,52	1,4	1,73	3		
Koper (Cu), na aanzuren	µg/l						
Kwik (Hg), na aanzuren	µg/l						
Lood (Pb), na aanzuren	µg/l						
Mangaan (Mn), na aanzuren	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	11		0.050
Natrium (Na), na aanzuren	mg/l	24,6	23,4	26,8	3		150
Nikkel (Ni), na aanzuren	µg/l						
Seleen (Se), na aanzuren	µg/l						
Zink (Zn), na aanzuren	µg/l						
Kleurintensiteit (455 nm)	mg Pt/Co/l	11	8,5	14	11		20
UV-extinctie	1 / m	13	12	15	3		
Totaal Organisch Koolstof (TOC)	mg/l	4,3	4	4,8	3		
Koloniegetal 22 °C **	kve/ml	3	<1	18	43		100
Coliformen 37° C ***	kve/100 ml	0	0	3	43		0.1
Escherichia coli 37 °C ***	kve/100 ml	0	0	0	43		0.1
Enterococcen	kve/100 ml	0	0	0	4		0.1
Clostridium perfringens ***	kve/100 ml	0	0	0	7		0.1
Aeromonas 30 °C	kve/100 ml	<10	<10	10	3		1000
Legionella, Matrix A Procedure 8,9,10	kve/l	<100	<100	<100	1		99

Organisch Overzicht

Industriële componenten	Niet aangetoond
Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)	Niet aangetoond
Pesticiden	Aangetoond
Pharmaceutische componenten	Niet aangetoond
Vluchtige componenten	Niet aangetoond

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Metolachloor (OA)	µg/l	0,06	0,06	0,06	1		1.0
Metolachloor (ESA)	µg/l	0,06	0,06	0,06	1		1.0

* De norm is vastgesteld als rekenkundig jaargemiddelde.

** Het gemiddelde van Koloniegetal 22 °C is berekend als een geometrisch gemiddelde, ook de norm is een geometrisch jaargemiddelde.

*** Het gemiddelde van de Coliformen 37° C, Escherichia coli 37 °C, Enterococci en Clostridium perfringens wordt als mediaan weergegeven.

**** Normwaarde geldt uitsluitend bij toepassing van ontharding.